

Board to Board Connectors









EARTH TERMINALS

■ 特点

1. 接地端子为低接触压力型，带有导电涂层外壳模具。
2. SMT自动贴片机的压花胶带可用。
3. 低接触压力允许端子的多次使用。
4. 紧凑轻便的设备设计可以与端子一起实现。
5. 可定制。











■ Features

1. The earth terminals are of a low contact pressure type with electro-conductivity coated shell molds.
2. The embossed taping for the automatic mounter by SMT is available.
3. Low contact pressure allow for multiple use of the terminals.
4. Compact and light-weight equipment design can be realized with the terminals.
5. Customization is available.

	<h3 style="text-align: center;">R5-098-00103</h3> <p>高度:0.9mm Height :0.9mm 工作高度:0.5至0.7mm Working Height : 0.5 to 0.7mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:10000pcs MPQ :10,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">R5-098-00106</h3> <p>高度:1.1mm Height :1.1mm 工作高度:0.7至0.9mm Working Height : 0.7 to 0.9mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:10000pcs MPQ :10,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">R5-098-00113</h3> <p>高度:1.3mm Height :1.3mm 工作高度:0.7至1.0mm Working Height : 0.7 to 1.0mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:10000pcs MPQ :10,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">R5-098-00118</h3> <p>高度:1.6mm Height :1.6mm 工作高度:1.0至1.3mm Working Height : 1.0 to 1.3mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7000pcs</p>	











Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<p style="text-align: center;">R5-098-00120</p> <p>高度:1.8mm Height :1.8mm 工作高度:1.2至1.6mm Working Height : 1.2 to 1.6mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R5-098-00135</p> <p>高度:3.0mm Height :3.0mm 工作高度:2.0至2.6mm Working Height : 2.0 to 2.6mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:2500pcs MPQ :2,500pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R5-098-00138</p> <p>高度:3.5mm Height :3.5mm 工作高度:2.5至3.1mm Working Height : 2.5 to 3.1mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:2000pcs MPQ :2,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R8-097-00108</p> <p>高度:2.05mm Height :2.05mm 工作高度:1.5至1.8mm Working Height : 1.5 to 1.8mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6000pcs MPQ :6,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R8-097-00112</p> <p>高度:1.5mm Height :2.05mm 工作高度:1.1至1.3mm Working Height : 1.5 to 1.8mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:8000pcs MPQ :8,000pcs</p>	











Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<p style="text-align: center;">R8-097-00114</p> <p>高度:2.05mm Height :2.05mm 工作高度:1.2至1.6mm Working Height : 1.2 to 1.6mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6000pcs MPQ :6,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R8-097-00115</p> <p>高度:2.85mm Height :2.85mm 工作高度:2.0至2.45mm Working Height : 2.0 to 2.45mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:2500pcs MPQ :2,500pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">R8-097-00121</p> <p>高度:1.25mm Height :1.25mm 工作高度:0.7至1.0mm Working Height : 0.7 to 1.0mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:8000pcs MPQ :8,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.011.10424</p> <p>高度:1.8mm Height :1.8mm 工作高度:1.0至1.2mm Working Height : 1.0 to 1.2mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.011.10443</p> <p>高度:2.0mm Height :2.0mm 工作高度:1.2至1.4mm Working Height : 1.2 to 1.4mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7,000pcs</p>	











Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<p style="text-align: center;">HT12.011.10426</p> <p>高度:2.3mm Height :2.3mm 工作高度:1.5至1.7mm Working Height : 1.5 to 1.7mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.011.10425</p> <p>高度:2.7mm Height :2.7mm 工作高度:1.8至2.1mm Working Height : 1.8 to 2.1mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.011.10442</p> <p>高度:3.1mm Height :3.1mm 工作高度:2.2至2.5mm Working Height : 2.2 to 2.5mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:5000pcs MPQ :5,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.408.10001</p> <p>高度:4.2mm Height :4.2mm 下压:1mm Press down : 1mm 材料:磷青铜 Material : C5210R-1/2H 镀层下:/ Under Plating : / 表面处理:镀镍再镀雾锡 Finish : Nickel plating, followed by mist ti 最小包装量:18700pcs MPQ :18,700pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT11.408.10002</p> <p>高度:4.2mm Height :4.2mm 下压:0.6mm Press down : 0.6mm 材料:磷青铜 Material : C5210R-1/2H 镀层下:/ Under Plating : / 表面处理:镀镍再镀雾锡 Finish : Nickel plating, followed by mist ti 最小包装量:18700pcs MPQ :18,700pcs</p>	


Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<p style="text-align: center;">HT11.408.10005</p> <p>高度:7mm Height :7mm 下压:2.09mm Press down : 2.09mm 材料:铍青铜 Material : C17200 1/2H 镀层下:镍 Under Plating : 镍 表面处理:镀软金 Finish : Plating soft gold 最小包装量:9000pcs MPQ :9,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">P-HT-TT-08</p> <p>高度:0.8mm Height :0.8mm 工作高度:0.28至0.5mm Working Height : 0.28 to 0.5mm 材料:SUS304-H Material : SUS304-H 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:14000pcs MPQ :14,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">P-HT-TT-09</p> <p>高度:0.9mm Height :0.9mm 工作高度:0.45至0.65mm Working Height : 0.45 to 0.65mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:12000pcs MPQ :12,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">P-HT-TT-10</p> <p>高度:1.0mm Height :1.0mm 工作高度:0.5至0.7mm Working Height : 0.5 to 0.7mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:11000pcs MPQ :11,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">P-HT-TT-24</p> <p>高度:2.4mm Height :2.4mm 工作高度:1.6至2.1mm Working Height : 0.5 to 0.7mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6000pcs MPQ :6,000pcs</p>	











Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<h3 style="text-align: center;">P-HT-TTD13</h3> <p>高度:1.3mm Height :1.3mm 工作高度:0.65至1.05mm Working Height : 0.65to 1.05mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:8000pcs MPQ :8,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-TTB18</h3> <p>高度:1.8mm Height :1.8mm 工作高度:1.0至1.2mm Working Height : 1.0 to 1.2mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6800pcs MPQ :6,800pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-TTB30</h3> <p>高度:3.0mm Height :3.0mm 工作高度:1.9至2.4mm Working Height : 1.9 to 2.4mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:2500pcs MPQ :2,500pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-IT-35</h3> <p>高度:3.5mm Height :3.5mm 工作高度:2.1至3.3mm Working Height : 2.1 to 3.3mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:3600pcs MPQ :3,600pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-42-20</h3> <p>高度:4.2mm Height :4.2mm 工作高度:2.8至4.0mm Working Height : 2.8 to 4.0mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:3000pcs MPQ :6,000pcs</p>	










Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<h3 style="text-align: center;">P-HT-58-25</h3> <p>高度:5.8mm Height :5.8mm 工作高度:4.0至5.65mm Working Height : 4.0 to 5.65mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:1500pcs MPQ :1500pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-TT-24</h3> <p>高度:2.4mm Height :2.4mm 工作高度:1.75至2.05mm Working Height : 1.75 to 2.05mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6000pcs MPQ :6,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-JS-TTB13</h3> <p>高度:1.3mm Height :1.3mm 工作高度:0.8至1.2mm Working Height : 0.8 to 1.2mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:8000pcs MPQ :8000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">P-HT-TTC23</h3> <p>高度:2.3mm Height :2.3mm 工作高度:1.5至1.9mm Working Height : 1.5 to 1.9mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:6000pcs MPQ :6,000pcs</p>	
	<h3 style="text-align: center;">1SP30000141</h3> <p>高度:3.0mm Height :3.0mm 工作高度:1.9至2.7mm Working Height : 1.9 to 2.7mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:2500pcs MPQ :2,500pcs</p>	

Board to Board Connectors

Earth Terminals

	<p style="text-align: center;">10106327024</p> <p>高度:2.5mm Height :2.5mm 工作高度:1.8至2.2mm Working Height : 1.8 to 2.2mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:5000pcs MPQ :5,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">10116223024</p> <p>高度:2.3mm Height :2.3mm 工作高度:1.4至1.9mm Working Height : 1.4 to 1.9mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:5000pcs MPQ :5,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">1SP25000141</p> <p>高度:2.5mm Height :2.5mm 工作高度:1.7至2.1mm Working Height : 1.7 to 2.1mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:5000pcs MPQ :5000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">1SP18000741</p> <p>高度:1.8mm Height :1.8mm 工作高度:1.0至1.4mm Working Height : 1.0 to 1.4mm 材料:铜合金 Material : copper alloy 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:7000pcs MPQ :7,000pcs</p>	
	<p style="text-align: center;">HT41.TP.0001</p> <p>高度:2.6mm Height :2.6mm 工作高度:1.0至1.4mm Working Height : 1.0 to 1.4mm 绝缘材料: 塑胶粒子PA46,UL94 V-0,BLACK Glass-Filled Nylon 46,UL94 V-0,BLACK 触点材料:铍铜 Contact material: Beryllium copper 镀层下:镍 Under Plating : Nickel 表面处理:镀金 Finish : Au Plating 最小包装量:1500pcs MPQ :1,500pcs 备注:模内注塑 Notes : Plastic Insert Molding</p>	